

湖南省 邵东市

小型水闸工程管理与保护范围划界方案

批准单位：邵东市人民政府

审核单位：邵阳市水利局

邵阳市自然资源和规划局

审查单位：邵东市水利局

邵东市自然资源局

编制单位：北京图云天下科技有限公司

二〇二二年十二月

湖南省邵东市

小型水闸工程管理与保护范围划界方案

审定人：王忠军

审核人：梁雄

项目负责人：陈怡

技术人员：陈怡 王晓斌 罗迎平 安豪杰

北京图云天下科技有限公司

二〇二二年十二月



邵东市子龙坝等 97 座小型水闸工程管理与保护范围划定 专家评审意见

2022 年 11 月 23 日，邵东市水利局组织召开《邵东市子龙坝水闸等 97 座小型水闸工程管理与保护范围划定方案》（以下简称《方案》）评审会，会议听取了报告编制单位关于《方案》主要内容的汇报，经专家审查，提出以下意见：

一、《方案》基础资料来源可靠，报告内容详实，划界标准合理，制图规范，方法科学，基本符合《湖南省水利工程管理与保护范围划界技术指南（试行）（湘水办函[2020]227 号）》、《关于印发湖南省水利工程管理与保护范围划界成果制图规定和数据格式规定的通知（湘水办[2021]13 号）》的要求。经参会专家一致同意，方案和图集成果通过评审。

二、修改意见

- 1、建议参考技术指南，复核划界方案、图集的编制。
- 2、根据专家个人意见进一步复核完善划界方案、图集。
- 3、重点参考三区三线成果，复核控制管理保护范围。

专家签字：

陈合水 刘伟俊
刘立阳 刘清华
胡永强 刘清华



邵东市子龙坝水闸等 97 座小型水闸工程管理与保护范围划定

评审专家签到表

2022 年 11 月 23 日

姓名	职称/职务	单位/部门	联系电话	签到
罗志刚	政府办副主任、组长	邵东市人民政府	138	罗志刚
曾新军	总工、副组长	邵东市自然资源局	151	曾新军
余洪勇	高工、副组长	邵东市水利局	139	余洪勇
刘蒲华	高工	邵东市水利局	136	刘蒲华
赵立阳	工程师	邵东市水利局	138	赵立阳
刘伟俊	高工	邵东市水利局	137	刘伟俊
徐春求	工程师	邵东市水利局	137	徐春求
胡小端	工程师	邵东市水利局	159	胡小端

目 录

1 绪论	1
1.1 邵东市基本情况	2
1.2 划界依据	2
1.3 划界成果	5
2 水利工程基本情况	6
2.1 水利工程分布情况	6
2.2 水闸基本信息	8
3 管理与保护范围线标绘	39
3.1 管理与保护范围线标绘	39
3.2 电子桩和电子告示牌布设	76
4 管理与保护范围线核实勘定	78

1 绪论

水利工程管理 with 保护范围划界工作是根据《中华人民共和国水法》、《湖南省实施〈中华人民共和国水法〉办法》的有关规定和《水利部关于开展河湖管理和水利工程管理 with 保护范围划界工作的通知》（水建管〔2014〕285号）、《水利部关于加快推进水利工程管理 with 保护范围划界工作的通知》（水运管〔2018〕339号）文件的精神和“依法依规、因地制宜、尊重历史、符合实际”的工作原则，开展的一项河湖生态空间管控基础工作，同时也是我省水利基础设施空间布局规划这一重大项目前期工作的主要内容。

划界的目的是建立范围明确、权属清晰、责任落实的水利工程管理保护责任体系，实现水利工程有效管理，支撑和促进经济社会可持续发展。依法划界水利工程管理 with 保护范围是“水利工程补短板，水利行业强监管”的基础工作，是确保水利工程安全和效益充分发挥的重要抓手，是水利行业扭转“重建轻管”局面的关键一环，是水利基础设施实现有效空间管控的必然途径，是全力保障我省水安全的战略举措，对水利行业的长远发展具有重大意义。

1.1 邵东市基本情况

邵东市地处湘中腹地，地理位置优越、交通便利、历史悠久，位于邵阳市东郊，东连双峰、衡阳，南邻祁东，西接邵阳县、邵阳市双清区，北交新邵、涟源，地处东经 $111^{\circ} 30'$ 至 $112^{\circ} 05'$ ，北纬 $26^{\circ} 50'$ 至 $27^{\circ} 28'$ 之间。辖 18 镇 4 乡 1 场 3 个街道办事处和 1 个省级经济开发区，南北长 59km，东西宽 56.7km，总面积 1768.75km^2 。

1.2 划界依据

1.2.1 法律法规

- (1) 《中华人民共和国水法》（2016 年修正）
- (2) 《中华人民共和国防洪法》（2016 年修正）
- (3) 《中华人民共和国土地管理法》（2019 年修正）
- (4) 《中华人民共和国河道管理条例》（2018 年修正）
- (5) 《地图管理条例》（2015 年）
- (6) 《湖南省实施〈中华人民共和国水法〉办法》（2012 年修订）
- (7) 《湖南省实施〈中华人民共和国防洪法〉办法》（2018 年修订）
- (8) 《湖南省实施〈中华人民共和国土地管理法〉办法》（2016 年修正本）

1.2.2 政策文件

(1) 《关于水利水电工程建设用地有关问题的通知》（国土资发[2001]355号）

(2) 《水利部关于深化水利改革的意见》（水规计 [2014]48号）

(3) 《关于加强河湖管理工作的指导意见》（水建管 [2014]76号）

(4) 《水利部关于开展河湖管理范围和水利工程管理与保护范围划界工作的通知》（水建管 [2014]285号）

(5) 《关于加快推进水利工程管理与保护范围划界工作的通知》（水运管 [2018]339号）

(6) 《关于做好全省水利工程管理与保护范围划界工作的通知》（湘水发[2020]8号）

(7) 《关于加快推进全省水利工程管理与保护范围划界工作的通知》（湘水办函[2020]213号）

1.2.3 规程规范

(1) 《防洪标准》（GB 50201-2014）

(2) 《水库工程管理设计规范》（SL 106-2017）

(3) 《水闸设计规范》（SL 265-2016）

(4) 《堤防工程管理设计规范》（SL/T171-2020）

- (5) 《堤防工程设计规范》 (GB 50286-2020)
- (6) 《泵站设计规范》 (GB/T 50265-2010)
- (7) 《灌溉与排水工程设计标准》 (GB 52088-2018)
- (8) 《蓄滞洪区设计规范》 (GB 50773-2012)
- (9) 《调水工程设计指南》 (SL 430-2008)
- (10) 《水利水电工程等级划分及洪水标准》 (SL 252-2017)
- (11) 《水利水电工程设计洪水计算规范》 (SL 44-2006)
- (12) 《水利水电工程建设征地移民安置规划设计规范》 (SL 290-2009)
- (13) 《水利水电工程测量规范》 (SL 197-2013)
- (14) 《1:500 1:1000 1:2000 地形图航空摄影测量内业规范》 (GB/T 7930-2008)
- (15) 《1:500 1:1000 1:2000 地形图航空摄影测量外业规范》 (GB / T 7931-2008)
- (16) 《国家基本比例尺地形图图式第 1 部分：1:500 1:1000 1:2000 地形图图式》 (GB/T 20257.1-2017)
- (17) 《基础地理信息要素分类与代码》 (GB/T 13923-2006)
- (18) 《全球定位系统实时动态测量 (RTK) 技术规范》 (CH/T2009-2010)
- (19) 《测绘成果质量检查与验收》 (GB/T 24356-2009)

(20) 《湖南省水利工程管理与保护范围划界工作指南（试行）》（湘水办函[2020]227 号）

(21) 《湖南省水利厅办公室关于印发湖南省水利工程管理与保护范围划界成果制图划定河数据格式规定的通知》（湘水办[2021]13 号）

1.3 划界成果

邵东市小型水闸工程管理与保护范围划界成果主要包括文字报告、数据库、图件和表格成果等，相关成果的坐标系统均采用 2000 国家大地坐标系、高斯-克吕格投影，标准 3 度分带，中央经线 111 度。主要成果内容如下：

1.3.1 文字报告

《湖南省邵东市小型水闸工程管理与保护范围划界方案》。

1.3.2 数据库

邵东市小型水闸工程管理与保护范围划界成果数据库，格式为 GDB。

1.3.3 图件成果

邵东市 97 座小型水闸工程管理与保护范围划界成果图 97 幅。成果图件采用 A3 分幅，各水利工程划界成果图件依据其空间范围采用 1:2000 比例尺，成果图件电子格式为 PDF。

1.3.4 表格成果

包括小型水闸工程管理范围电子界桩成果表、电子告示牌成果表，及保护范围电子界桩成果表、电子告示牌成果表。上述表格记录了各电子界桩、电子告示牌的坐标系统、高程系统、编号、所在位置（地名）、x 坐标、y 坐标及高程等信息，涉及电子界桩 969 个，电子告示牌 194 个。

1.3.5 其它成果

主要包括记录划界工作过程的各类照片资料、收集的各类基础资料等。

2 水利工程基本情况

2.1 水利工程分布情况

邵东市小型水闸管理与保护范围划界对象涉及小（1）型 33 座、小（2）型 64 座；分布在团山镇、大禾塘街道、两市塘街道、灵官殿镇等 12 个乡镇，小型水闸总体分布图如图 2-1 所示。




图 2-1 邵东市小型水闸分布图

2.2 水闸基本信息

1.白竺村唐公庙坝水闸

白竺村唐公庙坝水闸位于邵东市团山镇湘江支流侧水河，水闸编码 430521001310，其管理单位为团山镇农业综合服务中心，工程规模为小（2）型，水闸为 11 孔水闸，闸孔总净宽 25m。

白竺村唐公庙坝水闸设计过闸流量 $11\text{m}^3/\text{s}$ ，校核标准 10 年一遇。无启闭机。

2.白竺村杨修坝水闸

白竺村杨修坝水闸位于邵东市团山镇湘江支流侧水，水闸编码 430521001309，其管理单位为团山镇农业综合服务中心，工程规模为小（2）型，水闸为 6 孔水闸，闸孔总净宽 20m。

白竺村杨修坝水闸设计过闸流量 $12\text{m}^3/\text{s}$ ，校核标准 10 年一遇。无启闭机。

3.保善村金鱼坝水闸

保善村金鱼坝水闸位于邵东市团山镇湘江支流侧水河，水闸编码 430521001305，其管理单位为团山镇农业综合服务中心，工程规模为小（2）型，水闸为 1 孔水闸，闸孔总净宽 2m。

保善村金鱼坝水闸设计过闸流量 $7\text{m}^3/\text{s}$ ，校核标准 10 年一遇。无启闭机。

4.保善村柳树坝水闸

保善村柳树坝水闸位于邵东市团山镇湘江支流侧水，水闸编码 430521001303，其管理单位为团山镇农业综合服务中心，工程规模为小（2）型，水闸为 2 孔水闸，闸孔总净宽 4m。

保善村柳树坝水闸设计过闸流量 $5.2\text{m}^3/\text{s}$ ，校核标准 10 年一遇。无启闭机。

5.保善村陀丘坝水闸

保善村陀丘坝水闸位于邵东市团山镇湘江支流侧水河，水闸编码 430521001304，其管理单位为团山镇农业综合服务中心，工程规模为小（2）型，水闸为 2 孔水闸，闸孔总净宽 3m。

保善村陀丘坝水闸设计过闸流量 $5.1\text{m}^3/\text{s}$ ，校核标准 10 年一遇。无启闭机。

6.菜家坝水闸

菜家坝水闸位于邵东市大禾塘街道资江支流邵水河，水闸编码 430521000616，其管理单位为大禾塘办事处农业综合服务中心，工程规模为小（1）型，水闸为 10 孔水闸，闸孔总净宽 15m。

菜家坝水闸设计过闸流量 $20\text{m}^3/\text{s}$ ，校核标准 20 年一遇。无启闭机。

7.陈家坝水闸

陈家坝水闸位于邵东市火厂坪镇资江支流邵水河，水闸编码 430521000101，其管理单位为火厂坪镇农业综合服务中心，工程

规模为小（1）型，水闸类型为 3 孔水闸，闸孔总净宽 18m。

陈家坝水闸设计过闸流量 $36\text{m}^3/\text{s}$ ，校核标准 20 年一遇。无启闭机。

8.大岭村唐家湾水闸

大岭村唐家湾水闸位于邵东市灵官殿镇湘江支流蒸水河，水闸编码 430521001167，其管理单位为灵官殿镇农业综合服务中心，工程规模为小（2）型，水闸类型为平板门式 3 孔水闸，闸孔总净宽 9.2m。

大岭村唐家湾水闸设计过闸流量 $15\text{m}^3/\text{s}$ ，校核标准 10 年一遇。启闭机 2 台。

9.大石坝水闸

大石坝水闸位于邵东市周官桥乡资江支流邵水河，水闸编码 430521000156，其管理单位为周官桥乡农业综合服务中心，工程规模为小（2）型，水闸类型为平板门式 1 孔水闸，闸孔总净宽 6m。

大石坝水闸设计过闸流量 $6\text{m}^3/\text{s}$ ，校核标准 10 年一遇。无启闭机。

10.丁字桥水闸

丁字桥水闸于邵东市廉桥镇资江支流炉前冲水河，水闸编码 0000，其管理单位为廉桥镇农业综合服务中心，工程规模为小（1）

型，水闸类型为 4 孔水闸，闸孔总净宽 4m。

丁字桥水闸设计标准 20 年一遇，设计过闸流量 $8\text{m}^3/\text{s}$ 。无启闭机。

11.分水坝村分水坝水闸

分水坝村分水坝水闸位于邵东市团山镇资江支流邵水河，水闸编码 430521001282，其管理单位为团山镇农业综合服务中心，工程规模为小（2）型，水闸为 5 孔水闸，闸孔总净宽 6m。

分水坝村分水坝水闸设计过闸流量 $5.3\text{m}^3/\text{s}$ ，校核标准 10 年一遇。无启闭机。

12.富阳坝水闸

富阳坝水闸位于邵东市周官桥乡资江支流邵水河，水闸编码 430521000156，其管理单位为周官桥乡农业综合服务中心，工程规模为小（2）型，水闸类型为平板门式 2 孔水闸，闸孔总净宽 3m。

富阳坝水闸设计过闸流量 $5\text{m}^3/\text{s}$ ，校核标准 10 年一遇。无启闭机。

13.富裕梅子堰坝水闸

富裕梅子堰坝水闸位于邵东市灵官殿镇湘江支流蒸水河，水闸编码 430521001057，其管理单位为灵官殿镇农业综合服务中心，工程规模为小（1）型，水闸类型为 6 孔水闸，闸孔总净宽

7.2m。

富裕梅子堰坝水闸设计过闸流量 $63\text{m}^3/\text{s}$ ，校核标准 20 年一遇。无启闭机。

14.富裕石壁堰坝水闸

富裕石壁堰坝水闸位于邵东市灵官殿镇湘江支流蒸水河，水闸编码 430521001056，其管理单位为灵官殿镇农业综合服务中心，工程规模为小（1）型，水闸类型为 11 孔水闸，闸孔总净宽 20m。

富裕石壁堰坝水闸设计过闸流量 $62\text{m}^3/\text{s}$ ，校核标准 20 年一遇。无启闭机。

15.拱桥水闸

拱桥水闸位于邵东市流光岭镇镇湘江支流侧水河，水闸编码 0000，其管理单位为流光岭镇农业服务中心，工程规模为小（2）型，水闸类型为 4 孔水闸，闸孔总净宽 2.1m。

拱桥水闸设计标准 20 年一遇，设计过闸流量 $10\text{m}^3/\text{s}$ ，校核标准 10 年一遇。无启闭机。

16.观山村观山坝水闸

观山村观山坝水闸位于邵东市大禾塘街道资江支流邵水河，水闸编码 430521001148，其管理单位为大禾塘办事处农业综合服务中心，工程规模为小（1）型，水闸为 6 孔水闸，闸孔总净宽

15m。

观山村观山坝水闸设计过闸流量 $70\text{m}^3/\text{s}$ ，校核标准 10 年一遇。无启闭机。

17.观山村梁子坝水闸

观山村梁子坝水闸位于邵东市大禾塘街道资江支流邵水河，水闸编码 430521001149，其管理单位为大禾塘办事处农业综合服务中心，工程规模为小（2）型，水闸为 1 孔水闸，闸孔总净宽 3m。

观山村梁子坝水闸设计过闸流量 $5\text{m}^3/\text{s}$ ，校核标准 20 年一遇。无启闭机。

18.光华村牛栏坝水闸

光华村牛栏坝水闸位于邵东市大禾塘街道资江支流邵水河，水闸编码 430521001411，其管理单位为大禾塘办事处农业综合服务中心，工程规模为小（2）型，水闸为 2 孔水闸，闸孔总净宽 3m。

光华村牛栏坝水闸设计过闸流量 $10\text{m}^3/\text{s}$ ，校核标准 10 年一遇。无启闭机。

19.光华三组水闸

光华三组水闸位于邵东市大禾塘街道资江支流邵水河，水闸编码 430521000701，其管理单位为大禾塘办事处农业综合服务中心

心，工程规模为小（2）型，水闸为 2 孔水闸，闸孔总净宽 3m。

光华三组水闸设计过闸流量 $15\text{m}^3/\text{s}$ ，校核标准 20 年一遇。无启闭机。

20. 光华水闸

光华水闸位于邵东市大禾塘街道资江支流邵水河，水闸编码 430521000700，其管理单位为大禾塘办事处农业综合服务中心，工程规模为小（2）型，水闸为 2 孔水闸，闸孔总净宽 3m。

光华水闸设计过闸流量 $5\text{m}^3/\text{s}$ ，校核标准 10 年一遇。无启闭机。

21. 何家坝水闸

何家坝水闸位于邵东市周官桥乡资江支流侧水河，水闸编码 430521000875，其管理单位为周官桥乡农业综合服务中心，工程规模为小（2）型，水闸类型为平板门式 3 孔水闸，闸孔总净宽 5m。

何家坝水闸设计过闸流量 $6\text{m}^3/\text{s}$ ，校核标准 10 年一遇。无启闭机。

22. 横山冲水闸

横山冲水闸位于邵东市流光岭镇资江支流侧水河，水闸编码 0000，其管理单位为流光岭镇农业服务中心，工程规模为小（2）型，水闸类型为 4 孔水闸，闸孔总净宽 2m。

横山冲水闸设计标准 20 年一遇，设计过闸流量 $9\text{m}^3/\text{s}$ ，校核标准 10 年一遇。无启闭机。

23.红祥坝水闸

红祥坝水闸位于邵东市流光岭镇资江支流侧水河，水闸编码 0000，其管理单位为流光岭镇农业服务中心，工程规模为小（2）型，水闸类型为 4 孔水闸，闸孔总净宽 2.4m。

红祥坝水闸设计标准 20 年一遇，设计过闸流量 $13\text{m}^3/\text{s}$ ，校核标准 10 年一遇。无启闭机。

24.虎形坝水闸

虎形坝水闸位于邵东市牛马司镇资江支流邵水河，水闸编码 430521000171，其管理单位为牛马司镇农业综合服务中心，工程规模为小（1）型，水闸类型为 2 孔水闸，闸孔总净宽 10m。

虎形坝水闸设计过闸流量 $20\text{m}^3/\text{s}$ ，校核标准 20 年一遇。无启闭机。

25.黄江坝水闸

黄江坝水闸位于邵东市灵官殿镇湘江支流蒸水河，水闸编码 430521001381，其管理单位为灵官殿镇农业综合服务中心，工程规模为小（2）型，水闸类型为 9 孔水闸，闸孔总净宽 17m。

黄江坝水闸设计过闸流量 $10\text{m}^3/\text{s}$ ，校核标准 10 年一遇。无启闭机。

26.黄金村严塘水闸

黄金村严塘水闸位于邵东市大禾塘街道资江支流邵水河，水闸编码 430521000761，其管理单位为大禾塘办事处农业综合服务中心，工程规模为小（1）型，水闸为 4 孔水闸，闸孔总净宽 8m。

黄金村严塘水闸设计过闸流量 $20\text{m}^3/\text{s}$ ，校核标准 20 年一遇。无启闭机。

27.黄石坝水闸

黄石坝水闸位于邵东市九龙岭镇资江支流槎江，水闸编码 430521000119，其管理单位为九龙岭镇农业综合服务中心，工程规模为小（1）型，水闸类型为 3 孔水闸，闸孔总净宽 0.4m。

黄石坝水闸设计过闸流量 $64.38\text{m}^3/\text{s}$ 。无启闭机。

28.佳木禾堂堰坝水闸

佳木禾堂堰坝水闸位于邵东市灵官殿镇湘江支流蒸水河，水闸编码 430521000281，其管理单位为灵官殿镇农业综合服务中心，工程规模为小（1）型，水闸类型为 4 孔水闸，闸孔总净宽 6.8m。

佳木禾堂堰坝水闸设计过闸流量 $48\text{m}^3/\text{s}$ ，校核标准 20 年一遇。无启闭机。

29.金星村古坝水闸

金星村古坝水闸位于邵东市大禾塘街道资江支流邵水河，水

闸编码 430521000124，其管理单位为大禾塘办事处农业综合服务中心，工程规模为小（2）型，水闸为 2 孔水闸，闸孔总净宽 4m。

金星村古坝水闸设计过闸流量 $15\text{m}^3/\text{s}$ ，校核标准 20 年一遇。无启闭机。

30.金星村竹里桥水闸

金星村竹里桥水闸位于邵东市大禾塘街道资江支流邵水河，水闸编码 430521000983，其管理单位为大禾塘办事处农业综合服务中心，工程规模为小（2）型，水闸为 4 孔水闸，闸孔总净宽 10m。

金星村竹里桥水闸设计过闸流量 $19\text{m}^3/\text{s}$ ，校核标准 10 年一遇。无启闭机。

31.敬家村虻东堰水闸

敬家村虻东堰水闸位于邵东市灵官殿镇湘江支流蒸水河，水闸编码 430521000094，其管理单位为灵官殿镇农业综合服务中心，工程规模为小（2）型，水闸类型为 9 孔水闸，闸孔总净宽 13m。

敬家村虻东堰水闸设计过闸流量 $15\text{m}^3/\text{s}$ ，校核标准 10 年一遇。无启闭机。

32.敬家桥坝水闸

敬家桥坝水闸位于邵东市灵官殿镇湘江支流蒸水河，水闸编

码 430521001355，其管理单位为灵官殿镇农业综合服务中心，工程规模为小（2）型，水闸类型为 9 孔水闸，闸孔总净宽 14m。

敬家桥坝水闸设计过闸流量 $5\text{m}^3/\text{s}$ ，校核标准 10 年一遇。无启闭机。

33.老瓦坝水闸

老瓦坝水闸位于邵东市两市塘街道资江支流槎江，水闸编码 430521000993，其管理单位为两市塘办事处农业综合服务中心，工程规模为小（2）型，水闸类型为 1 孔水闸，闸孔总净宽 3m。

老瓦坝水闸设计过闸流量 $9\text{m}^3/\text{s}$ ，校核标准 10 年一遇。无启闭机。

34.连江坝水闸

连江坝水闸位于邵东市火厂坪镇资江支流邵水河，水闸编码 430521000933，其管理单位为火厂坪镇农业综合服务中心，工程规模为小（1）型，水闸类型为 4 孔水闸，闸孔总净宽 12m。

连江坝水闸设计过闸流量 $24\text{m}^3/\text{s}$ ，校核标准 10 年一遇。无启闭机。

35.良善下至堰水闸

良善下至堰水闸位于邵东市灵官殿镇湘江支流蒸水河，水闸编码 430521001414，其管理单位为灵官殿镇农业综合服务中心，工程规模为小（1）型，水闸类型为 11 孔水闸，闸孔总净宽 19.2m。

良善下至堰水闸设计过闸流量 $66\text{m}^3/\text{s}$ ，校核标准 20 年一遇。无启闭机。

36.刘家坝闸

刘家坝闸位于邵东市火厂坪镇资江支流槎江，水闸编码 430521000293，其管理单位为火厂坪镇农业综合服务中心，工程规模为小（1）型，水闸类型为 4 孔水闸，闸孔总净宽 12m。

刘家坝闸设计过闸流量 $24\text{m}^3/\text{s}$ ，校核标准 10 年一遇。无启闭机。

37.峦兴坝水闸

峦兴坝水闸位于邵东市两市塘街道资江支流槎江，水闸编码 430521000990，其管理单位为两市塘办事处农业综合服务中心，工程规模为小（2）型，水闸类型为 2 孔水闸，闸孔总净宽 3.6m。

峦兴坝水闸设计过闸流量 $15\text{m}^3/\text{s}$ ，校核标准 10 年一遇。无启闭机。

38.峦兴村彭家坝水闸

峦兴村彭家坝水闸位于邵东市两市塘街道资江支流槎江，水闸编码 430521000991，其管理单位为两市塘办事处农业综合服务中心，工程规模为小（2）型，水闸类型为 4 孔水闸，闸孔总净宽 4m。

峦兴村彭家坝水闸设计过闸流量 $12\text{m}^3/\text{s}$ ，校核标准 10 年一

遇。无启闭机。

39.罗元桥坝水闸

罗元桥坝水闸位于邵东市灵官殿镇湘江支流蒸水河，水闸编码 430521001383，其管理单位为灵官殿镇农业综合服务中心，工程规模为小（2）型，水闸类型为 4 孔水闸，闸孔总净宽 4.8m。

罗元桥坝水闸设计过闸流量 $5\text{m}^3/\text{s}$ ，校核标准 10 年一遇。无启闭机。

40.马家村新卜河坝水闸

马家村新卜河坝水闸位于邵东市团山镇湘江支流侧水河，水闸编码 430521001286，其管理单位为团山镇农业综合服务中心，工程规模为小（2）型，水闸类型为 1 孔水闸，闸孔总净宽 4m。

马家村新卜河坝水闸设计过闸流量 $6\text{m}^3/\text{s}$ ，校核标准 10 年一遇。无启闭机。

41.马家桥坝水闸

马家桥坝水闸位于邵东市灵官殿镇湘江支流蒸水河，水闸编码 430521000631，其管理单位为灵官殿镇农业综合服务中心，工程规模为小（1）型，水闸类型为 11 孔水闸，闸孔总净宽 18.2m。

马家桥坝水闸设计过闸流量 $75\text{m}^3/\text{s}$ ，校核标准 20 年一遇。无启闭机。

42.梅岭村大田坝水闸

梅岭村大田坝水闸位于邵东市大禾塘街道资江支流邵水河，水闸编码 430521001026，其管理单位为大禾塘办事处农业综合服务中心，工程规模为小（2）型，水闸类型为 3 孔水闸，闸孔总净宽 4.5m。

梅岭村大田坝水闸设计过闸流量 $10\text{m}^3/\text{s}$ ，校核标准 10 年一遇。无启闭机。

43.民安蛇咀头坝水闸

民安蛇咀头坝水闸位于邵东市灵官殿镇湘江支流蒸水河，水闸编码 430521000890，其管理单位为灵官殿镇农业综合服务中心，工程规模为小（1）型，水闸类型为 12 孔水闸，闸孔总净宽 16.8m。

民安蛇咀头坝水闸设计过闸流量 $78\text{m}^3/\text{s}$ ，校核标准 20 年一遇。无启闭机。

44.民安羊角坝水闸

民安羊角坝水闸位于邵东市灵官殿镇湘江支流蒸水河，水闸编码 430521000887，其管理单位为灵官殿镇农业综合服务中心，工程规模为小（1）型，水闸类型为 10 孔水闸，闸孔总净宽 15m。

民安羊角坝水闸设计过闸流量 $68\text{m}^3/\text{s}$ ，校核标准 20 年一遇。无启闭机。

45.南木村尖子坝水闸

南木村尖子坝水闸位于邵东市大禾塘街道资江支流邵水河，水闸编码 430521001412，其管理单位为大禾塘办事处农业综合服务中心，工程规模为小（2）型，水闸类型为 1 孔水闸，闸孔总净宽 3m。

南木村尖子坝水闸设计过闸流量 $15\text{m}^3/\text{s}$ ，校核标准 20 年一遇。无启闭机。

46.南木村南门水闸

南木村南门水闸位于邵东市大禾塘街道资江支流邵水河，水闸编码 430521000757，其管理单位为大禾塘办事处农业综合服务中心，工程规模为小（2）型，水闸类型为 1 孔水闸，闸孔总净宽 3m。

南木村南门水闸设计过闸流量 $15\text{m}^3/\text{s}$ ，校核标准 20 年一遇。无启闭机。

47.碾米房水闸

碾米房水闸位于邵东市流光岭镇湘江支流侧水河，水闸编码 0000，其管理单位为流光岭镇农业服务中心，工程规模为小（2）型，水闸类型为 4 孔水闸，闸孔总净宽 2.4m。

碾米房水闸设计过闸流量 $12\text{m}^3/\text{s}$ ，校核标准 20 年一遇。无启闭机。

48.牛司桥坝水闸

牛司桥坝水闸位于邵东市灵官殿镇湘江支流蒸水河，水闸编码 430521000632，其管理单位为灵官殿镇农业综合服务中心，工程规模为小（1）型，水闸类型为 14 孔水闸，闸孔总净宽 24.9m。

牛司桥坝水闸设计过闸流量 $95\text{m}^3/\text{s}$ ，校核标准 20 年一遇。无启闭机。

49.七井二组水闸

七井二组水闸位于邵东市大禾塘街道资江支流炉前冲水河，水闸编码 430521000699，其管理单位为大禾塘办事处农业综合服务中心，工程规模为小（2）型，水闸类型为 2 孔水闸，闸孔总净宽 3m。

七井二组水闸设计过闸流量 $5\text{m}^3/\text{s}$ ，校核标准 10 年一遇。无启闭机。

50.青兰村刘家坝水闸

青兰村刘家坝水闸位于邵东市两市塘街道资江支流槎江，水闸编码 430521000483，其管理单位为两市塘办事处农业综合服务中心，工程规模为小（2）型，水闸类型为 2 孔水闸，闸孔总净宽 2m。

青兰村刘家坝水闸设计过闸流量 $10\text{m}^3/\text{s}$ ，校核标准 10 年一遇。无启闭机。

51.青兰村谭家坝水闸

青兰村谭家坝水闸位于邵东市两市塘街道资江支流槎江，水闸编码 430521000482，其管理单位为两市塘办事处农业综合服务中心，工程规模为小（2）型，水闸类型为 2 孔水闸，闸孔总净宽 2m。

青兰村谭家坝水闸设计过闸流量 $12\text{m}^3/\text{s}$ ，校核标准 10 年一遇。无启闭机。

52.青兰村周家坝水闸

青兰村周家坝水闸位于邵东市两市塘街道资江支流槎江，水闸编码 430521000484，其管理单位为两市塘办事处农业综合服务中心，工程规模为小（2）型，水闸类型为 2 孔水闸，闸孔总净宽 2m。

青兰村周家坝水闸设计过闸流量 $12\text{m}^3/\text{s}$ ，校核标准 10 年一遇。无启闭机。

53.青玉村碾米坝水闸

青玉村碾米坝水闸位于邵东市团山镇湘江支流侧水河，水闸编码 430521001288，其管理单位为团山镇农业综合服务中心，工程规模为小（2）型，水闸类型为 5 孔水闸，闸孔总净宽 9m。

青玉村碾米坝水闸设计过闸流量 $15\text{m}^3/\text{s}$ ，校核标准 10 年一遇。无启闭机。

54.荣富村李家坝水闸

荣富村李家坝水闸位于邵东市两市塘街道资江支流槎江，水闸编码 430521000957，其管理单位为两市塘办事处农业综合服务中心，工程规模为小（2）型，水闸类型为 3 孔水闸，闸孔总净宽 2.5m。

荣富村李家坝水闸设计过闸流量 $12\text{m}^3/\text{s}$ ，校核标准 10 年一遇。无启闭机。

55.荣富村石坝水闸

荣富村石坝水闸位于邵东市两市塘街道资江支流槎江，水闸编码 430521000958，其管理单位为两市塘办事处农业综合服务中心，工程规模为小（2）型，水闸类型为 2 孔水闸，闸孔总净宽 2.5m。

荣富村石坝水闸设计过闸流量 $8\text{m}^3/\text{s}$ ，校核标准 10 年一遇。无启闭机。

56.上公坝水闸

上公坝水闸位于邵东市邵东市团山镇湘江支流侧水河，水闸编码 430521001400，其管理单位为团山镇农业综合服务中心，工程规模为小（2）型，水闸类型为 3 孔水闸，闸孔总净宽 5m。

上公坝水闸设计过闸流量 $5\text{m}^3/\text{s}$ ，校核标准 10 年一遇。无启闭机。

57.胜利村新坝水闸

胜利村新坝水闸位于邵东市周官桥乡资江支流邵水河，水闸编码 430521001354，其管理单位为周官桥乡农业综合服务中心，工程规模为小（2）型，水闸类型为平板门式 4 孔水闸，闸孔总净宽 13m。

胜利村新坝水闸设计过闸流量 $13\text{m}^3/\text{s}$ ，校核标准 10 年一遇。无启闭机。

58.石鼓沱水闸

石鼓沱水闸水闸位于邵东市灵官殿镇湘江支流蒸水河，水闸编码 430521001379，其管理单位为灵官殿镇农业综合服务中心，工程规模为小（2）型，水闸类型为 10 孔水闸，闸孔总净宽 14.5m。

石鼓沱水闸设计过闸流量 $10\text{m}^3/\text{s}$ ，校核标准 10 年一遇。无启闭机。

59.石井磨耳堰坝水闸

石井磨耳堰坝水闸位于邵东市灵官殿镇湘江支流蒸水河，水闸编码 430521000775，其管理单位为灵官殿镇农业综合服务中心，工程规模为小（1）型，水闸类型为 6 孔水闸，闸孔总净宽 7.2m。

石井磨耳堰坝水闸设计过闸流量 $51\text{m}^3/\text{s}$ ，校核标准 20 年一遇。无启闭机。

60.石井小拱桥堰坝水闸

石井小拱桥堰坝水闸位于邵东市灵官殿镇湘江支流蒸水河，水闸编码 430521000778，其管理单位为灵官殿镇农业综合服务中心，工程规模为小（2）型，水闸类型为 4 孔水闸，闸孔总净宽 4m。

石井小拱桥堰坝水闸设计过闸流量 $5.6\text{m}^3/\text{s}$ ，校核标准 10 年一遇。无启闭机。

61.石桥石板堰坝水闸

石桥石板堰坝水闸位于邵东市灵官殿镇湘江支流蒸水河，水闸编码 430521000811，其管理单位为灵官殿镇农业综合服务中心，工程规模为小（1）型，水闸类型为 6 孔水闸，闸孔总净宽 8.4m。

石桥石板堰坝水闸设计过闸流量 $29\text{m}^3/\text{s}$ ，校核标准 20 年一遇。无启闭机。

62.石潭村水闸

石潭村水闸位于邵东市灵官殿镇湘江支流蒸水河，水闸编码 430521001377，其管理单位为灵官殿镇农业综合服务中心，工程规模为小（2）型，水闸类型为 9 孔水闸，闸孔总净宽 12.6m。

石潭村水闸设计过闸流量 $5\text{m}^3/\text{s}$ ，校核标准 10 年一遇。无启闭机。

63.石下坝水闸

石下坝水闸位于邵东市大禾塘街道资江支流邵水河，水闸编码 430521000671，其管理单位为大禾塘办事处农业综合服务中心，工程规模为小（1）型，水闸类型为 5 孔水闸，闸孔总净宽 7.5m。

石下坝水闸设计过闸流量 $20\text{m}^3/\text{s}$ ，校核标准 20 年一遇。无启闭机。

64.寿公坝水闸

寿公坝水闸位于邵东市灵官殿镇湘江支流蒸水河，水闸编码 430521000349，其管理单位为灵官殿镇农业综合服务中心，工程规模为小（1）型，水闸类型为 8 孔水闸，闸孔总净宽 11.5m。

寿公坝水闸设计过闸流量 $66\text{m}^3/\text{s}$ ，校核标准 20 年一遇。无启闭机。

65.双河村双河桥水闸

双河村双河桥水闸位于邵东市团山镇湘江支流侧水河，水闸编码 430521001315，其管理单位为团山镇农业综合服务中心，工程规模为小（2）型，水闸类型为 2 孔水闸，闸孔总净宽 6m。

双河村双河桥水闸设计过闸流量 $12\text{m}^3/\text{s}$ ，校核标准 10 年一遇。无启闭机。

66.双江村金家坝水闸

双江村金家坝水闸位于邵东市团山镇湘江支流侧水河，水闸

编码 430521001314，其管理单位为团山镇农业综合服务中心，工程规模为小（2）型，水闸类型为 3 孔水闸，闸孔总净宽 8m。

双江村金家坝水闸设计过闸流量 $13\text{m}^3/\text{s}$ ，校核标准 10 年一遇。无启闭机。

67.水桶坝水闸

水桶坝水闸位于邵东市流光岭镇湘江支流侧水河，水闸编码 0000，其管理单位为流光岭镇农业服务中心，工程规模为小（2）型，水闸类型为 3 孔水闸，闸孔总净宽 2.5m。

水桶坝水闸设计标准 20 年一遇，设计过闸流量 $8\text{m}^3/\text{s}$ ，校核标准 10 年一遇。无启闭机。

68.棠下桥坝闸

棠下桥坝闸位于邵东市火厂坪镇资江支流邵水河，水闸编码 430521000186，其管理单位为火厂坪镇农业综合服务中心，工程规模为小（1）型，水闸类型为 4 孔水闸，闸孔总净宽 20m。

棠下桥坝闸设计过闸流量 $40\text{m}^3/\text{s}$ ，校核标准 20 年一遇。无启闭机。

69.铁陂子龙村铁古坝水闸

铁陂子龙村铁古坝水闸位于邵东市大禾塘街道资江支流邵水河，水闸编码 430521000007，其管理单位为大禾塘办事处农业综合服务中心，工程规模为小（2）型，水闸类型为 4 孔水闸，

闸孔总净宽 3m。

铁陂子龙村铁古坝水闸设计过闸流量 $18\text{m}^3/\text{s}$ ，校核标准 20 年一遇。无启闭机。

70. 桐湖桥水闸

桐湖桥水闸位于邵东市牛马司镇资江支流邵水河，水闸编码 430521001385，其管理单位为牛马司镇农业综合服务中心，工程规模为小（2）型，水闸类型为 2 孔水闸，闸孔总净宽 10m。

桐湖桥水闸设计过闸流量 $10\text{m}^3/\text{s}$ ，校核标准 10 年一遇。无启闭机。

71. 桐木江坝水闸

桐木江坝水闸位于邵东市牛马司镇资江支流邵水河，水闸编码 430521000755，其管理单位为牛马司镇农业综合服务中心，工程规模为小（2）型，水闸类型为 2 孔水闸，闸孔总净宽 8m。

桐木江坝水闸设计过闸流量 $18\text{m}^3/\text{s}$ ，校核标准 10 年一遇。无启闭机。

72. 瓦塘村胡家坝水闸

瓦塘村胡家坝水闸位于邵东市火厂坪镇资江支流邵水河，水闸编码 430521000634，其管理单位为火厂坪镇农业综合服务中心，工程规模为小（2）型，水闸类型为 4 孔水闸，闸孔总净宽 10m。

瓦塘村胡家坝水闸设计过闸流量 $10\text{m}^3/\text{s}$ ，校核标准 10 年一遇。无启闭机。

73.瓦塘村肖家坝闸

瓦塘村肖家坝闸位于邵东市火厂坪镇资江支流邵水河，水闸编码 430521000633，其管理单位为火厂坪镇农业综合服务中心，工程规模为小（1）型，水闸类型为 4 孔水闸，闸孔总净宽 10m。

瓦塘村肖家坝闸设计过闸流量 $20\text{m}^3/\text{s}$ ，校核标准 10 年一遇。无启闭机。

74.万宝村万宝组水闸

万宝村万宝组水闸位于邵东市团山镇湘江支流侧水河，水闸编码 430521001285，其管理单位为团山镇农业综合服务中心，工程规模为小（2）型，水闸类型为 2 孔水闸，闸孔总净宽 4m。

万宝村万宝组水闸设计过闸流量 $5.2\text{m}^3/\text{s}$ ，校核标准 10 年一遇。无启闭机。

75.温家坝水闸

温家坝水闸位于邵东市两市塘街道资江支流槎江，水闸编码 430521000002，其管理单位为两市塘办事处农业综合服务中心，工程规模为小（2）型，水闸类型为 1 孔水闸，闸孔总净宽 3m。

温家坝水闸设计过闸流量 $9\text{m}^3/\text{s}$ ，校核标准 10 年一遇。无启闭机。

76.西冲村石嘴坝水闸

西冲村石嘴坝水闸位于邵东市团山镇湘江支流侧水河，水闸编码 430521001299，其管理单位为团山镇农业综合服务中心，工程规模为小（2）型，水闸类型为 3 孔水闸，闸孔总净宽 7m。

西冲村石嘴坝水闸设计过闸流量 $7.2\text{m}^3/\text{s}$ ，校核标准 10 年一遇。无启闭机。

77.下公坝水闸

下公坝水闸位于邵东市团山镇湘江支流侧水河，水闸编码 430521001401，其管理单位为团山镇农业综合服务中心，工程规模为小（2）型，水闸类型为 2 孔水闸，闸孔总净宽 6m。

下公坝水闸设计过闸流量 $6\text{m}^3/\text{s}$ ，校核标准 10 年一遇。无启闭机。

78.肖家坝闸

肖家坝闸位于邵东市牛马司镇湘江支流侧水河，水闸编码 430521000170，其管理单位为牛马司镇农业综合服务中心，工程规模为小（1）型，水闸类型为 2 孔水闸，闸孔总净宽 10m。

肖家坝闸设计过闸流量 $20\text{m}^3/\text{s}$ ，校核标准 20 年一遇。无启闭机。

79.新凤村梅子坝水闸

新凤村梅子坝水闸于邵东市大禾塘街道湘江支流邵水河，水

闸编码 430521001165，其管理单位为大禾塘街道办事处农业综合服务中心，工程规模为小（1）型，水闸类型为 4 孔水闸，闸孔总净宽 3m。

新凤村梅子坝水闸设计过闸流量 $40\text{m}^3/\text{s}$ ，校核标准 20 年一遇。无启闭机。

80.新湖坝水闸

新湖坝水闸位于邵东市周官桥乡资江支流邵水河，水闸编码 430521001021，其管理单位为周官桥乡农业综合服务中心，工程规模为小（2）型，水闸类型为平板门式 3 孔水闸，闸孔总净宽 10m。

新湖坝水闸设计过闸流量 $10\text{m}^3/\text{s}$ ，校核标准 10 年一遇。无启闭机。

81.星子桥上桡堰坝水闸

星子桥上桡堰坝水闸位于邵东市灵官殿镇湘江支流蒸水河，水闸编码 430521000296，其管理单位为灵官殿镇农业综合服务中心，工程规模为小（1）型，水闸类型为 12 孔水闸，闸孔总净宽 15.6m。

星子桥上桡堰坝水闸设计过闸流量 $66\text{m}^3/\text{s}$ ，校核标准 20 年一遇。无启闭机。

82.兴福村菜子坝水闸

兴福村菜子坝水闸位于邵东市团山镇湘江支流侧水河，水闸编码 430521001323，其管理单位为团山镇农业综合服务中心，工程规模为小（2）型，水闸类型为 8 孔水闸，闸孔总净宽 16m。

兴福村菜子坝水闸设计过闸流量 $18\text{m}^3/\text{s}$ ，校核标准 10 年一遇。无启闭机。

83.晏家村朱家坝水闸

晏家村朱家坝水闸位于邵东市火厂坪镇资江支流邵水河，水闸编码 430521000102，其管理单位为火厂坪镇农业综合服务中心，工程规模为小（1）型，水闸类型为平板门式 3 孔水闸，闸孔总净宽 18m。

晏家村朱家坝水闸设计标准 20 年一遇，设计过闸流量 $43\text{m}^3/\text{s}$ ，校核标准 20 年一遇，校核过闸流量 $43\text{m}^3/\text{s}$ ，于 2008 年发生最大过闸流量 $50\text{m}^3/\text{s}$ 。无启闭机。

84.依石村李家坝水闸

依石村李家坝水闸位于邵东市九龙岭镇资江支流槎江，水闸编码 430521000830，其管理单位为九龙岭镇农业综合服务中心，工程规模为小（2）型，水闸类型为 2 孔水闸，闸孔总净宽 8m。

依石村李家坝水闸设计过闸流量 $10\text{m}^3/\text{s}$ ，校核标准 10 年一遇。无启闭机。

85.银家坝水闸

银家坝水闸位于邵东市两市塘街道资江支流槎江，水闸编码 430521000992，其管理单位为两市塘办事处农业综合服务中心，工程规模为小（2）型，水闸类型为 3 孔水闸，闸孔总净宽 9.3m。

银家坝水闸设计过闸流量 $10\text{m}^3/\text{s}$ ，校核标准 10 年一遇。无启闭机。

86.月形坝水闸

月形坝水闸位于邵东市灵官殿镇湘江支流蒸水河，水闸编码 430521000290，其管理单位为灵官殿镇农业综合服务中心，工程规模为小（1）型，水闸类型为 8 孔水闸，闸孔总净宽 12.4m。

月形坝水闸设计过闸流量 $58\text{m}^3/\text{s}$ ，校核标准 20 年一遇。无启闭机。

87.跃进村跃进坝水闸

跃进村跃进坝水闸位于邵东市水东江镇湘江支流侧水河，水闸编码 430521001253，其管理单位为水东江镇农业综合服务中心，工程规模为小（1）型，水闸类型为 3 孔水闸，闸孔总净宽 9.6m。

跃进村跃进坝水闸设计标准 30 年一遇，设计过闸流量 $25\text{m}^3/\text{s}$ ，校核标准 20 年一遇。无启闭机。

88.寨背底水闸

寨背底水闸位于邵东市流光岭镇湘江支流侧水河，水闸编码

0000，其管理单位为流光岭镇农业服务中心，工程规模为小（2）型，水闸类型为 4 孔水闸，闸孔总净宽 2.1m。

寨背底水闸设计标准 20 年一遇，设计过闸流量 $9\text{m}^3/\text{s}$ ，校核标准 10 年一遇。无启闭机。

89.中桥黄土坝水闸

中桥黄土坝水闸位于邵东市灵官殿镇湘江支流蒸水河，水闸编码 430521001182，其管理单位为灵官殿镇农业综合服务中心，工程规模为小（1）型，水闸类型为 7 孔水闸，闸孔总净宽 9.8m。

中桥黄土坝水闸设计过闸流量 $37\text{m}^3/\text{s}$ ，校核标准 20 年一遇。无启闭机。

90.钟家台村河坝水闸

钟家台村河坝水闸位于邵东市团山镇湘江支流侧水河，水闸编码 430521001279，其管理单位为团山镇农业综合服务中心，工程规模为小（2）型，水闸类型为 4 孔水闸，闸孔总净宽 10m。

钟家台村河坝水闸设计过闸流量 $8\text{m}^3/\text{s}$ ，校核标准 10 年一遇。无启闭机。

91.钟家台村杨公坝水闸

钟家台村杨公坝水闸位于邵东市团山镇湘江支流侧水河，水闸编码 430521001280，其管理单位为团山镇农业综合服务中心，工程规模为小（2）型，水闸类型为 4 孔水闸，闸孔总净宽 16m。

钟家台村杨公坝水闸设计过闸流量 $15\text{m}^3/\text{s}$ ，校核标准 10 年一遇。无启闭机。

92.周家坝水闸

周家坝水闸位于邵东市流光岭镇湘江支流侧水河，水闸编码 0000，其管理单位为流光岭镇农业综合服务中心，工程规模为小（2）型，水闸类型为平板门式 4 孔水闸，闸孔总净宽 2.1m。

周家坝水闸设计标准 20 年一遇，设计过闸流量 $10\text{m}^3/\text{s}$ ，校核标准 10 年一遇。无启闭机。

93.周家组水闸

周家组水闸位于邵东市杨桥镇湘江支流侧水河，水闸编码 430521001205，其管理单位为杨桥镇农业综合服务中心，工程规模为小（2）型，水闸类型为平板门式 1 孔水闸，闸孔总净宽 1.2m。

周家组水闸设计标准 20 年一遇，设计过闸流量 $13.5\text{m}^3/\text{s}$ ，校核标准 10 年一遇。启闭机 1 台。

94.周祝水闸

周祝水闸位于邵东市周官桥乡资江支流邵水河，水闸编码 430521001129，其管理单位为周官桥乡农业综合服务中心，工程规模为小（1）型，水闸类型为平板门式 4 孔水闸，闸孔总净宽 16m。

周祝水闸设计过闸流量 $50\text{m}^3/\text{s}$ ，校核标准 10 年一遇。无启

闭机。

95.朱紫山水闸

朱紫山水闸位于邵东市火厂坪镇资江支流邵水河，水闸编码 430521001244，其管理单位为火厂坪镇农业综合服务中心，工程规模为小（2）型，水闸类型为平板门式 2 孔水闸，闸孔总净宽 5m。

朱紫山水闸设计过闸流量 $10\text{m}^3/\text{s}$ ，校核标准 10 年一遇。无启闭机。

96.子龙村刘家坝水闸

子龙村刘家坝水闸于邵东市大禾塘街道湘江支流邵水河，水闸编码 430521000617，其管理单位为大禾塘街道办事处农业综合服务中心，工程规模为小（2）型，水闸类型为 2 孔水闸，闸孔总净宽 6m。

子龙村刘家坝水闸设计过闸流量 $40\text{m}^3/\text{s}$ ，校核标准 20 年一遇。无启闭机。

97.子龙村子龙坝水闸

子龙村子龙坝水闸于邵东市大禾塘街道湘江支流邵水河，水闸编码 430521000615，其管理单位为大禾塘街道办事处农业综合服务中心，工程规模为小（2）型，水闸类型为 2 孔水闸，闸孔总净宽 4m。

子龙村子龙坝水闸设计过闸流量 $50\text{m}^3/\text{s}$ ，校核标准 20 年一遇。无启闭机。

3 管理与保护范围线标绘

3.1 管理与保护范围线标绘

依据《湖南省水利工程项目管理与保护范围划界技术指南（试行）》规定的划界标准，在绘制好的管理范围线上布设电子桩、电子告示牌，完成水利工程项目管理范围的图上标绘。

3.1.1 水闸

《湖南省水利工程项目管理与保护范围划定技术指南（试行）》对水闸管理范围的划定做出了如下规定：

（1）管理范围

①水闸管理范围分为工程区管理范围和运行区管理范围。工程区管理范围指水闸主体工程各组成部分（包括上游连接段（翼墙）、闸室段、下游连接段（翼墙）和两岸连接建筑物等）的覆盖范围以及覆盖范围以外的一定范围，运行区管理范围是指管理单位的办公、生产、生活设施等建（构）筑物的管理范围。

②水闸上下游翼墙末端以内为管理范围。

③水闸主体工程建筑物覆盖范围以外两侧的管理范围可按表 3-1 控制。

表 3-1 水闸工程区管理范围

工程规模	大型	中型	小型
两侧边界以外的宽度（m）	单侧 40~100	单侧 20~40	单侧 10~20

④已完成征地的水闸，如果征地范围线与上述管理范围线划定规则基本符合，管理范围线以征地范围线为准。

⑤运行区按其征地范围线或围墙外边线划定管理范围。

（2）保护范围

②水闸管理范围边缘向外延伸 50 到 200m 为保护范围。

②根据水闸管理的实际需要不同规模水闸工程管理范围以外的保护范围可依照表 3-2 控制。

表 3-2 水闸工程区保护范围

工程规模	大型	中型	小型
上、下游的宽度（m）	单侧 150~200	单侧 100~150	单侧 50~100
两侧的宽度（m）	单侧 150~200	单侧 100~150	单侧 50~100

注：依据上述标准保护范围外延超过分水岭时以分水岭为界。

③运行区可沿用各级自然资源部门的划界成果进行划界。

1. 白竺村唐公庙坝水闸

（1）管理范围线标绘

白竺村唐公庙坝水闸左右岸管理范围线以依据划界标准工

程轮廓线外扩 10 米划界。

（2）保护范围线标绘

保护范围线以管理范围线向外延伸 50 米划界，左岸向外延伸 60 米。

2. 白竺村杨修坝水闸

（1）管理范围线标绘

水闸左右岸管理范围线以依据划界标准工程轮廓线外扩 10 米划界。

（2）保护范围线标绘

保护范围以管理范围边界向外延伸 50 米标绘。

3. 保善村金鱼坝水闸

（1）管理范围线标绘

水闸左右岸管理范围线以依据划界标准工程轮廓线外扩 10 米划界。

（2）保护范围线标绘

保护范围以管理范围边界向外延伸 50 米标绘。

4. 保善村柳树坝水闸

（1）管理范围线标绘

水闸左右岸管理范围线以依据划界标准工程轮廓线外扩 10 米划界。

（2）保护范围线标绘

保护范围以管理范围边界向外延伸 50 米标绘。

5. 保善村陀丘坝水闸

（1）管理范围线标绘

水闸工程管理范围按照左至工程主体向左岸外延田埂 8 米，右岸延伸 10 米。

（2）保护范围线标绘

保护范围以管理范围边界向外延伸 50 米标绘。

6. 菜家坝水闸

（1）管理范围线标绘

水闸左右岸管理范围线以依据划界标准工程轮廓线外扩 10 米划界。

（2）保护范围线标绘

保护范围以管理范围线向外延伸 50 米标绘。

7. 陈家坝水闸

（1）管理范围线标绘

水闸左右岸管理范围线以依据划界标准工程轮廓线外扩 10 米划界。

（2）保护范围线标绘

保护范围以管理范围线向外延伸 50 米标绘。

8. 大岭村唐家湾水闸

(1) 管理范围线标绘

水闸左右岸管理范围线以依据划界标准工程轮廓线外扩 7 米划界。

(2) 保护范围线标绘

保护范围以管理范围线向外延伸 50 米标绘。

9. 大石坝水闸

(1) 管理范围线标绘

水闸工程管理范围按照左至工程主体向左岸外延 15 米，右岸延伸 10 米。

(2) 保护范围线标绘

保护范围以管理范围线向外延伸 50 米标绘。

10. 丁字桥水闸

(1) 管理范围线标绘

水闸左右岸管理范围线以依据划界标准工程轮廓线外扩 10 米划界。

(2) 保护范围线标绘

保护范围以管理范围线向外延伸 50 米标绘。

11. 分水坝村分水坝水闸

(1) 管理范围线标绘

水闸左右岸管理范围线以依据划界标准工程轮廓线外扩 10 米划界。

(2) 保护范围线标绘

保护范围以管理范围线向外延伸 50 米标绘。

12. 富阳坝水闸

(1) 管理范围线标绘

水闸左右岸管理范围线以依据划界标准工程轮廓线外扩 10 米划界。

(2) 保护范围线标绘

保护范围以管理范围线向外延伸 50 米标绘。

13. 富裕梅子堰坝水闸

(1) 管理范围线标绘

水闸工程管理范围按照上至上游导流墙末端,下至下游筏道末端,左至工程主体向左岸外延至路肩,右至工程主体向右岸外延至田埂。

(2) 保护范围线标绘

保护范围以管理范围线向外延伸 50 米标绘。

14. 富裕石壁堰坝水闸

(1) 管理范围线标绘

水闸左右岸管理范围线以依据划界标准工程轮廓线外扩 10

米划界。

（2）保护范围线标绘

保护范围以管理范围线向外左岸延伸 50 米，右岸外延伸 50 米，上游外延伸 50 米，下游延伸至建设用地外墙。

15. 拱桥水闸

（1）管理范围线标绘

水闸左右岸管理范围线以依据划界标准工程轮廓线外扩 10 米划界。

（2）保护范围线标绘

保护范围以管理范围线向外延伸 50 米标绘。

16. 观山村观山坝水闸

（1）管理范围线标绘

水闸左右岸管理范围线以依据划界标准工程轮廓线外扩 10 米划界。

（2）保护范围线标绘

保护范围以管理范围线向外延伸 50 米标绘。

17. 观山村梁子坝水闸

（1）管理范围线标绘

水闸左右岸管理范围线以依据划界标准工程轮廓线外扩 10 米划界。

（2）保护范围线标绘

保护范围以管理范围线向外左岸延伸 60 米，右岸外延伸 50 米，上游外延伸 50 米，下游延伸 50 米。

18. 光华村牛栏坝水闸

（1）管理范围线标绘

水闸左右岸管理范围线以依据划界标准工程轮廓线外扩 10 米划界。

（2）保护范围线标绘

保护范围以管理范围线向外左岸延伸 55 米，右岸外延伸 50 米，上游外延伸 50 米，下游延伸 50 米。

19. 光华三组水闸

（1）管理范围线标绘

水闸左右岸管理范围线以依据划界标准工程轮廓线外扩 10 米划界。

（2）保护范围线标绘

保护范围以管理范围线向外延伸 50 米标绘。

20. 光华水闸

（1）管理范围线标绘

水闸工程管理范围按照左至工程主体向左岸外延至公路路肩，右至工程主体向右岸外延 10 米。

（2）保护范围线标绘

保护范围以管理范围线向外延伸 50 米标绘。

21. 何家坝水闸

（1）管理范围线标绘

水闸左右岸管理范围线以依据划界标准工程轮廓线外扩 10 米划界。

（2）保护范围线标绘

保护范围以管理范围线向外延伸 50 米标绘。

22. 横山冲水闸

（1）管理范围线标绘

水闸工程管理范围按照左至工程主体向左岸外延至公路路肩，右至工程主体向右岸外延 10 米标绘。

（2）保护范围线标绘

保护范围以管理范围线向左、右岸延伸 50，上游延伸 50 米，下游 50 米标绘。

23. 红祥坝水闸

（1）管理范围线标绘

水闸左右岸管理范围线以依据划界标准工程轮廓线外扩 10 米划界。

（2）保护范围线标绘

保护范围以管理范围线向外延伸 50 米标绘。

24. 虎形坝水闸

(1) 管理范围线标绘

水闸工程管理范围按照上至上游连接段末端,下至下游连接段末端,左至工程主体向左岸外延 10 米,右至工程主体向右岸外延 10 米。

(2) 保护范围线标绘

保护范围以管理范围线向左、右岸延伸 50,上游延伸 50 米,下游 50 米标绘。

25. 黄江坝水闸

(1) 管理范围线标绘

水闸工程管理范围按照左至工程主体向左岸河堤为边界,右至工程主体向右岸公路路肩为边界标绘。

(2) 保护范围线标绘

保护范围以管理范围线向外延伸 50 米标绘。

26. 黄金村严塘水闸

(1) 管理范围线标绘

水闸工程管理范围按照上至上游连接段末端,下至下游连接段末端,左至工程主体向左岸外延 10 米,右至工程主体向右岸外延 10 米。

(2) 保护范围线标绘

保护范围以管理范围线向左、右岸延伸 50，上游延伸 50 米，下游 50 米标绘。

27. 黄石坝水闸

(1) 管理范围线标绘

水闸左右岸管理范围线以依据划界标准工程轮廓线外扩 10 米划界。

(2) 保护范围线标绘

保护范围以管理范围线向外延伸 50 米标绘，并结合实际情况对穿越房屋的保护范围线进行调整。

28. 佳木禾堂堰坝水闸

(1) 管理范围线标绘

水闸工程管理范围按照上至上游连接段末端,下至下游连接段末端，左至工程主体向左岸外延 10 米，右至工程主体向右岸外延至道路路肩为边界标绘。

(2) 保护范围线标绘

保护范围以管理范围线向左岸延伸 50 米，右岸延伸 50，上游延伸 50 米，下游 50 米，并结合实际情况对穿越房屋的保护范围线进行调整。

29. 金星村古坝水闸

(1) 管理范围线标绘

水闸工程管理范围按照上至上游连接段末端,下至下游连接段末端,左至工程主体向左岸外延 10 米,右至工程主体向右岸外延 10 米标绘。

(2) 保护范围线标绘

保护范围以管理范围线向外延伸 50 米标绘。

30. 金星村竹里桥水闸

(1) 管理范围线标绘

水闸工程管理范围按照左至工程主体向左岸外延伸 10 米,右至工程主体向右岸外延 10 米标绘。

(2) 保护范围线标绘

保护范围以管理范围线向左岸延伸 50 米,右岸延伸 50 米,上游延伸 50 米,下游 50 米,并结合实际情况对穿越房屋的保护范围线进行调整。

31. 敬家村虻东堰水闸

(1) 管理范围线标绘

水闸工程管理范围按照上至上游连接段末端,下至下游连接段末端,左至工程主体向左岸外延至河堤,右至工程主体向右岸外延至公路路肩边界标绘。

(2) 保护范围线标绘

保护范围以管理范围线向左岸延伸 50 米，右岸延伸 50 米，上游延伸 55 米，下游 55 米，并结合实际情况对穿越房屋的保护范围线进行调整。

32. 敬家桥坝水闸

(1) 管理范围线标绘

水闸工程管理范围按照上至上游连接段末端,下至下游连接段末端，左至工程主体向左岸外延至田坎，右至工程主体向右岸外延至公路路肩边界标绘。

(2) 保护范围线标绘

保护范围以管理范围线向左、右岸延伸 50，上游延伸 50 米，下游 50 米标绘。

33. 老瓦坝水闸

(1) 管理范围线标绘

水闸工程管理范围按照左至工程主体向左岸外延伸 10 米，右至工程主体向右岸外延 10 米标绘。

(2) 保护范围线标绘

保护范围以管理范围线向外延伸 50 米标绘。

34. 连江坝水闸

(1) 管理范围线标绘

水闸左右岸管理范围线以依据划界标准工程轮廓线外扩 10

米划界。

（2）保护范围线标绘

保护范围以管理范围线向左岸延伸 50 米，右岸延伸 50 米，上游延伸 50 米，下游延伸 50 米标绘。

35. 良善下至堰水闸

（1）管理范围线标绘

水闸左右岸管理范围线以依据划界标准工程轮廓线外扩 10 米划界。

（2）保护范围线标绘

保护范围以管理范围线向左、右岸延伸 50 米，上游延伸 50 米，下游延伸 50 米标绘。

36. 刘家坝闸

（1）管理范围线标绘

水闸工程管理范围按照左至工程主体向左岸外延伸 10 米，右至工程主体向右岸外延 10 米标绘。

（2）保护范围线标绘

保护范围以管理范围线向左、右岸延伸 50 米，上游延伸 50 米，下游延伸 50 米标绘。

37. 峦兴坝水闸

（1）管理范围线标绘

水闸左右岸管理范围线以依据划界标准工程轮廓线外扩 10 米划界。

(2) 保护范围线标绘

保护范围以管理范围线向外延伸 50 米标绘。

38. 峦兴村彭家坝水闸

(1) 管理范围线标绘

水闸工程管理范围按照左至工程主体向左岸外延伸 10 米，右至工程主体向右岸外延 10 米标绘。

(2) 保护范围线标绘

保护范围以管理范围线向左岸延伸 50 米，右岸延伸 50 米，上、下游延伸 50 米标绘。

39. 罗元桥坝水闸

(1) 管理范围线标绘

水闸工程管理范围按照左至工程主体向左岸外延至公路路肩边界，右至工程主体向右岸外延至田坎边界。

(2) 保护范围线标绘

保护范围以管理范围线向左岸延伸 50 米，右岸延伸 70 米，上游延伸 50 米，下游延伸 50 米标绘，并结合实际情况对穿越房屋的保护范围线进行调整。

40. 马家村新卜河坝水闸

(1) 管理范围线标绘

水闸工程管理范围按照左至工程主体向左岸外延伸 10 米，右至工程主体向右岸外延 10 米标绘。

(2) 保护范围线标绘

保护范围以管理范围线向外延伸 50 米标绘，并结合实际情况对穿越房屋的保护范围线进行调整。

41. 马家桥坝水闸

(1) 管理范围线标绘

水闸左右岸管理范围线以依据划界标准工程轮廓线外扩 10 米划界。

(2) 保护范围线标绘

保护范围以管理范围线向外延伸 50 米标绘，并结合实际情况对穿越房屋的保护范围线进行调整。

42. 梅岭村大田坝水闸

(1) 管理范围线标绘

水闸工程管理范围按照左至工程主体向左岸外延伸 10 米，右至工程主体向右岸外延 10 米标绘。

(2) 保护范围线标绘

保护范围以管理范围线向外延伸 50 米标绘。

43. 民安蛇咀头坝水闸

(1) 管理范围线标绘

水闸工程管理范围按照左至工程主体向左岸外延伸 10 米，右至工程主体向右岸外延至公路路肩为边界标绘。

(2) 保护范围线标绘

保护范围以管理范围线向左岸延伸 60 米，右岸延伸 50 米，上游延伸 50 米，下游延伸 50 米标绘，并结合实际情况对穿越房屋的保护范围线进行调整。

44. 民安羊角坝水闸

(1) 管理范围线标绘

水闸工程管理范围按照左至工程主体向左岸外延至公路路肩为边界，右至工程主体向右岸外延伸 10 米标绘。

(2) 保护范围线标绘

保护范围以管理范围线向外延伸 50 米标绘。

45. 南木村尖子坝水闸

(1) 管理范围线标绘

水闸左右岸管理范围线以依据划界标准工程轮廓线外扩 10 米划界。

(2) 保护范围线标绘

保护范围以管理范围线向左岸延伸 50 米，右岸延伸 50 米，上游延伸 50 米，下游延伸 50 米标绘。

46. 南木村南门水闸

(1) 管理范围线标绘

水闸左右岸管理范围线以依据划界标准工程轮廓线外扩 10 米划界。

(2) 保护范围线标绘

保护范围以管理范围线向外延伸 50 米标绘。

47. 碾米房水闸

(1) 管理范围线标绘

水闸工程管理范围按照左至工程主体向左岸外延伸 10 米，右至工程主体向右岸外延 12 米标绘。

(2) 保护范围线标绘

保护范围以管理范围线向左岸延伸 50 米，右岸延伸 50 米，上游延伸 50 米，下游延伸 50 米标绘，并结合实际情况对穿越房屋的保护范围线进行调整。

48. 牛司桥坝水闸

(1) 管理范围线标绘

水闸工程管理范围按照左至工程主体向左岸外延至河堤为边界，右至工程主体向右岸外延至公路路肩为边界标绘。

(2) 保护范围线标绘

保护范围以管理范围线向左、右岸延伸 50 米，上游延伸 50

米，下游延伸 50 米标绘，并结合实际情况对穿越房屋的保护范围线进行调整。

49. 七井二组水闸

(1) 管理范围线标绘

水闸左右岸管理范围线以依据划界标准工程轮廓线外扩 10 米划界。

(2) 保护范围线标绘

保护范围以管理范围线向外延伸 50 米标绘。

50. 青兰村刘家坝水闸

(1) 管理范围线标绘

水闸左右岸管理范围线以依据划界标准工程轮廓线外扩 10 米划界。

(2) 保护范围线标绘

保护范围以管理范围线向左岸延伸 50 米，右岸延伸 50 米，上游延伸 50 米，下游延伸 50 米标绘，并结合实际情况对穿越房屋的保护范围线进行调整。

51. 青兰村谭家坝水闸

(1) 管理范围线标绘

水闸工程管理范围按照左至工程主体向左岸外延伸 10 米，右至工程主体向右岸外延伸 10 米标绘。

(2) 保护范围线标绘

保护范围以管理范围线向左岸延伸 50 米，右岸延伸 50 米，上游延伸 50 米，下游延伸 50 米标绘。

52. 青兰村周家坝水闸

(1) 管理范围线标绘

水闸工程管理范围按照左至工程主体向左岸外延伸 10 米，右至工程主体向右岸外延伸 10 米标绘。

(2) 保护范围线标绘

保护范围以管理范围线向左岸延伸 50 米，右岸延伸 50 米，上游延伸 50 米，下游延伸 50 米标绘。

53. 青玉村碾米坝水闸

(1) 管理范围线标绘

水闸工程管理范围按照上至上游连接段末端,下至下游连接段末端，左至工程主体向左岸外延 10 米，右至工程主体向右岸外延 10 米标绘。

(2) 保护范围线标绘

保护范围以管理范围线向左岸延伸 50 米，右岸延伸 50 米，上游延伸 50 米，下游延伸 60 米标绘。

54. 荣富村李家坝水闸

(1) 管理范围线标绘

水闸左右岸管理范围线以依据划界标准工程轮廓线外扩 10 米划界。

（2）保护范围线标绘

保护范围以管理范围线向左岸延伸 50 米，右岸延伸 50 米，上游延伸 50 米，下游延伸 50 米标绘。

55. 荣富村石坝水闸

（1）管理范围线标绘

水闸工程管理范围按照上至上游连接段末端,下至下游连接段末端，左至工程主体向左岸外延 10 米，右至工程主体向右岸外延 10 米标绘。

（2）保护范围线标绘

保护范围以管理范围线向左岸延伸 50 米，右岸延伸 50 米，上游延伸 50 米，下游延伸 50 米标绘。

56. 上公坝水闸

（1）管理范围线标绘

水闸工程管理范围按照左至工程主体向左岸外延伸 6 米，右至工程主体向右岸外延伸 6 米标绘。

（2）保护范围线标绘

保护范围以管理范围线向左岸延伸 50 米，右岸延伸 50 米，上游延伸 50 米，下游延伸 15 米标绘。

57. 胜利村新坝水闸

(1) 管理范围线标绘

水闸工程管理范围按照上至上游连接段末端,下至下游连接段末端,左至工程主体向左岸外延 10 米,右至工程主体向右岸外延 10 米标绘。

(2) 保护范围线标绘

保护范围以管理范围线向左岸延伸 50 米,右岸延伸 50 米,上游延伸 50 米,下游延伸 50 米标绘。

58. 石鼓沱水闸

(1) 管理范围线标绘

水闸工程管理范围按照上至上游连接段末端,下至下游连接段末端,左至工程主体向左岸外延 10 米,右至工程主体向右岸外延至公路路肩为边界标绘。

(2) 保护范围线标绘

保护范围以管理范围线向外延伸 50 米标绘。

59. 石井磨耳堰坝水闸

(1) 管理范围线标绘

水闸工程管理范围按照上至上游连接段末端,下至下游连接段末端,左至工程主体向左岸外延 10 米,右至工程主体向右岸外延至公路路肩为边界标绘,并结合实际情况对穿越房屋的保护

范围线进行调整。

（2）保护范围线标绘

保护范围以管理范围线向左岸延伸 50 米，右岸延至建设用地，上游延伸 50 米，下游延伸 50 米标绘。

60. 石井小拱桥堰坝水闸

（1）管理范围线标绘

水闸工程管理范围按照上至上游连接段末端,下至下游连接段末端，左至工程主体向左岸外延至公路路肩为边界，右至工程主体向右岸外延伸 10 米标绘。

（2）保护范围线标绘

保护范围以管理范围线向外延伸 50 米标绘。

61. 石桥石板堰坝水闸

（1）管理范围线标绘

水闸工程管理范围按照左至工程主体向左岸外延伸 10 米，右至工程主体向右岸外延伸 6 米标绘。

（2）保护范围线标绘

保护范围以管理范围线向左岸延伸 50 米，右岸延伸 50 米，上游延伸 50 米，下游延伸 50 米标绘。

62. 石潭村水闸

（1）管理范围线标绘

水闸工程管理范围按照左至工程主体向左岸外延伸 10 米，右至工程主体向右岸外延至公路路肩为边界标绘。

（2）保护范围线标绘

保护范围以管理范围线向左岸延伸 50 米，右岸延伸 50 米，上游延伸 50 米，下游延伸 50 米标绘，并结合实际情况对穿越房屋的保护范围线进行调整。

63. 石下坝水闸

（1）管理范围线标绘

水闸工程管理范围按照上至上游连接段末端,下至下游连接段末端，左至工程主体向左岸外延伸 10 米，右至工程主体向右岸外延伸 10 米标绘。

（2）保护范围线标绘

保护范围以管理范围线向左岸延伸 50 米，右岸延伸 50 米，上游延伸 50 米，下游延伸 50 米标绘。

64. 寿公坝水闸

（1）管理范围线标绘

水闸工程管理范围按照上至上游连接段末端,下至下游连接段末端，左至工程主体向左岸外延至公路路肩为边界，右至工程主体向右岸外延伸 10 米标绘。

（2）保护范围线标绘

保护范围以管理范围线向左岸延伸 50 米，右岸延伸 50 米，上游延伸 50 米，下游延伸 50 米标绘。

65. 双河村双河桥水闸

(1) 管理范围线标绘

水闸工程管理范围按照上至上游连接段末端,下至下游连接段末端，左至工程主体向左岸外延伸 10 米，右至工程主体向右岸外延伸 15 米标绘。

(2) 保护范围线标绘

保护范围以管理范围线向左岸延伸 50 米，右岸延伸 50 米，上游延伸 50 米，下游延伸 50 米标绘，并结合实际情况对穿越房屋的保护范围线进行调整。

66. 双江村金家坝水闸

(1) 管理范围线标绘

水闸工程管理范围按照上至上游连接段末端,下至下游连接段末端，左至工程主体向左岸外延伸 10 米，右至工程主体向右岸外延伸 10 米标绘。

(2) 保护范围线标绘

保护范围以管理范围线向左岸延伸 50 米，右岸延伸 50 米，上游延伸 50 米，下游延伸 50 米标绘。

67. 水桶坝水闸

(1) 管理范围线标绘

水闸工程管理范围按照上至上游连接段末端,下至下游连接段末端,左至工程主体向左岸外延伸 10 米,右至工程主体向右岸外延伸 10 米标绘。

(2) 保护范围线标绘

保护范围以管理范围线向外延伸 50 米标绘。

68. 棠下桥坝闸

(1) 管理范围线标绘

水闸工程管理范围按照上至上游连接段末端,下至下游连接段末端,左至工程主体向左岸外延伸 10 米,右至工程主体向右岸外延伸 10 米标绘。

(2) 保护范围线标绘

保护范围以管理范围线向左岸延至村道为边界,右岸延伸 50 米,上游延伸 50 米,下游延伸 50 米标绘,并结合实际情况对穿越房屋的保护范围线进行调整。

69. 铁陂子龙村铁古坝水闸

(1) 管理范围线标绘

水闸工程管理范围按照上至上游连接段末端,下至下游连接段末端,左至工程主体向左岸外延伸 10 米,右至工程主体向右岸外延伸 10 米标绘。

（2）保护范围线标绘

保护范围以管理范围线向外延伸 50 米标绘。

70. 桐湖桥水闸

（1）管理范围线标绘

水闸工程管理范围按照上至上游连接段末端,下至下游连接段末端,左至工程主体向左岸外延伸 10 米,右至工程主体向右岸外延伸 10 米标绘。

（2）保护范围线标绘

保护范围以管理范围线向左岸延伸 50 米,右岸延伸 50 米,上游延伸 50 米,下游延伸 50 米标绘,并结合实际情况对穿越房屋的保护范围线进行调整。

71. 桐木江坝水闸

（1）管理范围线标绘

水闸工程管理范围按照上至上游连接段末端,下至下游连接段末端,左至工程主体向左岸外延伸 8 米,右至工程主体向右岸外延伸 9 米标绘。

（2）保护范围线标绘

保护范围以管理范围线向左岸延伸 50 米,右岸延伸 50 米,上游延伸 55 米,下游延伸 50 米标绘,并结合实际情况对穿越房屋的保护范围线进行调整。

72. 瓦塘村胡家坝水闸

(1) 管理范围线标绘

水闸工程管理范围按照上至上游连接段末端,下至下游连接段末端,左至工程主体向左岸外延伸 10 米,右至工程主体向右岸外延伸 10 米标绘。

(2) 保护范围线标绘

保护范围以管理范围线向左岸延伸 50 米,右岸延伸 50 米,上游延伸 50 米,下游延伸 50 米标绘。

73. 瓦塘村肖家坝闸

(1) 管理范围线标绘

水闸左右岸管理范围线以依据划界标准工程轮廓线外扩 10 米划界。

(2) 保护范围线标绘

保护范围以管理范围线向左岸延伸 70 米,右岸延伸 70 米,上游延伸 50 米,下游延伸 50 米标绘。

74. 万宝村万宝组水闸

(1) 管理范围线标绘

水闸工程管理范围按照上至上游连接段末端,下至下游连接段末端,左至工程主体向左岸外延伸 10 米,右至工程主体向右岸外延至公路路肩为边界标绘。

(2) 保护范围线标绘

保护范围以管理范围线向左岸延伸 50 米，右岸延伸 50 米，上游延伸 50 米，下游延伸 50 米标绘，并结合实际情况对穿越房屋的保护范围线进行调整。

75. 温家坝水闸

(1) 管理范围线标绘

水闸工程管理范围按照左至工程主体向左岸外延伸 10 米，右至工程主体向右岸外延伸 10 米标绘。

(2) 保护范围线标绘

保护范围以管理范围线向外延伸 60 米标绘。

76. 西冲村石嘴坝水闸

(1) 管理范围线标绘

水闸工程管理范围按照左至工程主体向左岸外延伸 10 米，右至工程主体向右岸外延伸 10 米标绘。

(2) 保护范围线标绘

保护范围以管理范围线向左岸延伸 60 米，右岸延伸 50 米，上游延伸 50 米，下游延伸 50 米标绘，并结合实际情况对穿越房屋的保护范围线进行调整。

77. 下公坝水闸

(1) 管理范围线标绘

水闸工程管理范围按照左至工程主体向左岸外延伸 10 米，右至工程主体向右岸外延伸 10 米标绘。

（2）保护范围线标绘

保护范围以管理范围线向左岸延伸 50 米，右岸延伸 20 米，上游延伸 20 米，下游延伸 50 米标绘。

78. 肖家坝闸

（1）管理范围线标绘

水闸工程管理范围按照左至工程主体向左岸外延至公路路肩为边界，右至工程主体向右岸外延伸 7 米标绘。

（2）保护范围线标绘

保护范围以管理范围线向左岸延伸 50 米，右岸延伸 50 米，上游延伸 50 米，下游延伸 50 米标绘，并结合实际情况对穿越房屋的保护范围线进行调整。

79. 新凤村梅子坝水闸

（1）管理范围线标绘

水闸左右岸管理范围线以依据划界标准工程轮廓线外扩 10 米划界。

（2）保护范围线标绘

保护范围以管理范围线向左岸延伸 50 米，右岸延伸 50 米，上游延伸 50 米，下游延伸 50 米标绘。

80. 新湖坝水闸

(1) 管理范围线标绘

水闸左右岸管理范围线以依据划界标准工程轮廓线外扩 10 米划界。

(2) 保护范围线标绘

保护范围以管理范围线向左岸延伸 50 米，右岸延伸 50 米，上游延伸 50 米，下游延伸 50 米标绘，并结合实际情况对穿越房屋的保护范围线进行调整。

81. 星子桥上桎堰坝水闸

(1) 管理范围线标绘

水闸工程管理范围按照左至工程主体向左岸外延至公路路肩为边界，右至工程主体向右岸外延至田坎为边界标绘。

(2) 保护范围线标绘

保护范围以管理范围线向左岸延伸 50 米，右岸延伸 50 米，上游延伸 50 米，下游延伸 50 米标绘。

82. 兴福村菜子坝水闸

(1) 管理范围线标绘

水闸工程管理范围按照左至工程主体向左岸以县界为边界，右至工程主体向右岸外延 10 米标绘。

(2) 保护范围线标绘

保护范围以管理范围线向左岸延伸 50 米，右岸延伸以县界为边界，上游延伸 50 米，下游延伸 50 米标绘。

83. 晏家村朱家坝水闸

(1) 管理范围线标绘

水闸左右岸管理范围线以依据划界标准工程轮廓线外扩 10 米划界。

(2) 保护范围线标绘

保护范围以管理范围线向左岸延伸 50 米，右岸延伸 50 米，上游延伸 50 米，下游延伸 50 米标绘。

84. 依石村李家坝水闸

(1) 管理范围线标绘

水闸工程管理范围按照上至上游连接段末端,下至下游连接段末端，左至工程主体向左岸外延伸 20 米，右至工程主体向右岸外延伸 10 标绘。

(2) 保护范围线标绘

保护范围以管理范围线向左岸延伸 60 米，右岸延伸 60 米，上游延伸 50 米，下游延伸 60 米标绘。

85. 银家坝水闸

(1) 管理范围线标绘

水闸工程管理范围按照上至上游连接段末端,下至下游连接

段末端，左至工程主体向左岸外延伸 6 米，右至工程主体向右岸外延伸 8 标绘。

（2）保护范围线标绘

保护范围以管理范围线向左岸延伸 50 米，右岸延伸至田坎，上游延伸 50 米，下游延伸 50 米标绘。

86. 月形坝水闸

（1）管理范围线标绘

水闸左右岸管理范围线以依据划界标准工程轮廓线外扩 10 米划界。

（2）保护范围线标绘

保护范围以管理范围线向左岸延伸 50 米，右岸延伸 60 米，上游延伸 50 米，下游延伸 50 米标绘，并结合实际情况对穿越房屋的保护范围线进行调整。

87. 跃进村跃进坝水闸

（1）管理范围线标绘

水闸左右岸管理范围线以依据划界标准工程轮廓线外扩 10 米划界。

（2）保护范围线标绘

保护范围以管理范围线向左岸延伸 50 米，右岸延伸 50 米，上游延伸 50 米，下游延伸 50 米标绘，并结合实际情况对穿越房

屋的保护范围线进行调整。

88. 寨背底水闸

(1) 管理范围线标绘

水闸工程管理范围按照上至上游连接段末端,下至下游连接段末端,左至工程主体向左岸外延伸 10 米,右至工程主体向右岸外延伸 10 标绘。

(2) 保护范围线标绘

保护范围以管理范围线向左岸延伸 50 米,右岸延伸 50 米,上游延伸 50 米,下游延伸 50 米标绘,并结合实际情况对穿越房屋的保护范围线进行调整。

89. 中桥黄土坝水闸

(1) 管理范围线标绘

水闸工程管理范围按照上至上游连接段末端,下至下游连接段末端,左至工程主体向左岸外延伸 10 米,右至工程主体向右岸外延伸 10 标绘。

(2) 保护范围线标绘

保护范围以管理范围线向左岸延伸 50 米,右岸延伸 50 米,上游延伸 50 米,下游延伸 50 米标绘,并结合实际情况对穿越房屋的保护范围线进行调整。

90. 钟家台村河坝水闸

(1) 管理范围线标绘

水闸工程管理范围按照上至上游连接段末端,下至下游连接段末端,左至工程主体向左岸外延伸 10 米,右至工程主体向右岸外延伸 10 米标绘。

(2) 保护范围线标绘

保护范围以管理范围线向外延伸 50 米标绘。

91. 钟家台村杨公坝水闸

(1) 管理范围线标绘

水闸工程管理范围按照上至上游连接段末端,下至下游连接段末端,左至工程主体向左岸外延伸 10 米,右至工程主体向右岸外延伸 10 米标绘。

(2) 保护范围线标绘

保护范围以管理范围线向左岸延伸 50 米,右岸延伸 50 米,上游延伸 60 米,下游延伸 50 米标绘。

92. 周家坝水闸

(1) 管理范围线标绘

水闸左右岸管理范围线以依据划界标准工程轮廓线外扩 10 米划界。

(2) 保护范围线标绘

保护范围以管理范围线向左岸延伸 65 米,右岸延伸 65 米,

上游延伸 50 米，下游延伸 50 米标绘，并结合实际情况对穿越房屋的保护范围线进行调整。

93. 周家组水闸

(1) 管理范围线标绘

水闸工程管理范围按照上至上游连接段末端,下至下游连接段末端，左至工程主体向左岸外延伸 10 米，右至工程主体向右岸外延伸 10 米标绘。

(2) 保护范围线标绘

保护范围以管理范围线向左岸延伸 50 米，右岸延伸 55 米，上游延伸 50 米，下游延伸 50 米标绘。

94. 周祝水闸

(1) 管理范围线标绘

水闸左右岸管理范围线以依据划界标准工程轮廓线外扩 10 米划界。

(2) 保护范围线标绘

保护范围以管理范围线向左岸延伸 50 米，右岸延伸 50 米，上游延伸 50 米，下游延伸 50 米标绘，并结合实际情况对穿越房屋的保护范围线进行调整。

95. 朱紫山水闸

(1) 管理范围线标绘

水闸工程管理范围按照左至工程主体向左岸外延至公路路肩为边界，右至工程主体向右岸外延伸 10 米标绘。

（2）保护范围线标绘

保护范围以管理范围线向左岸延伸 50 米，右岸延伸 50 米，上游延伸 50 米，下游延伸 50 米标绘。

96. 子龙村刘家坝水闸

（1）管理范围线标绘

水闸工程管理范围按照左至工程主体向左岸外延伸 10 米，右至工程主体向右岸外延至田坎为边界标绘。

（2）保护范围线标绘

保护范围以管理范围线向外延伸 50 米标绘。

97. 子龙村子龙坝水闸

（1）管理范围线标绘

水闸工程管理范围按照左至工程主体向左岸外延伸 10 米，右至工程主体向右岸外延伸 10 米标绘。

（2）保护范围线标绘

保护范围以管理范围线向左岸延伸 60 米，右岸延伸 50 米，上游延伸 50 米，下游延伸 50 米标绘。

3.2 电子桩和电子告示牌布设

3.2.1 电子桩和电子告示牌布设总体原则

(1) 电子界桩布设总体原则

1) 布设界桩时以能控制水利工程管理与保护范围边界的基本走向为原则。

2) 工程临水侧不布设管理与保护范围界桩。

(2) 电子告示牌布设总体原则

1) 水利工程管理范围线的起点、终点各设一个告示牌，起点、终点之间设置的告示牌间距小于 3km。

2) 水利工程保护范围线的起点、终点各设一个告示牌，起点、终点之间设置的告示牌间距小于 6km。

3) 堤防工程的临水侧不布设管理与保护范围告示牌。

4) 在下列情况设置电子告示牌：

①穿越城镇规划区上、下游；

②水利工程重要的下水通道、取水口、电站等；

③人口密集或人流聚集地点河湖岸；

④水事纠纷和水事案件易发地段或行政界。

3.2.2 电子桩和电子告示牌布设密度

根据水利部印发的《河湖及水利工程界桩、告示牌制作安装标准》（建安〔2016〕87号），界桩密度为 100~1000m，关键部

位适当加密，相邻两界桩之间尽量相互通视。在水利工程无生产、生活等人类活动的陡崖、荒山、森林等地段，根据实际情况加大间距。

对以下情况增设界桩：

- 1) 水利工程坝区、取水口、电站等重要设施处；
- 2) 水利工程拐弯（角度小于 120° ）处；
- 3) 水事纠纷和水事案件易发地段或县级以上行政区域边界。

3.2.3 管理与保护范围界桩编号原则

水库库区界桩序号按照先左岸后右岸编排；坝区界桩序号按照管理需要编排；灌区工程界桩编号从源头开始按照从上往下、从左至右方式分渠道续编界桩编号；水电站、水闸、泵站和其他水利工程编号按照管理需要编排。

3.2.4 管理与保护范围界桩编码规则

水利工程界桩编码，按“水利工程名称首字母”-“水利工程类型首字母”（灌区为干渠名称）-“G（表示管理范围界桩）”或“B（保护范围界桩）”-“（L或R）顺序码”表示（堤防需要区分左右岸的以“L”“R”加顺序码区分）。其中“水利工程类型首字母”有如下表示：水库“SK”、水电站“SDZ”、水闸“SZ”、泵站“BZ”、堤防“DF”、灌区“GQ”。例如黄家坝水库的管理范围 001 号界桩表示为“HJB-SK-G001”，保护范围

001 号界桩表示为“HJB-SK-B001”。

3.2.5 管理与保护范围告示牌编码规则

水利工程管理与保护范围告示牌，按“水利工程名称首字母”-“GSP”-“G（表示管理范围界桩）”或“B（保护范围界桩）”-“（L 或 R）顺序码”表示。例如黄家坝水库的管理范围 001 号告示牌表示为“HJB-GSP-G001”，保护范围 001 号告示牌表示为“HJB-GSP-B001”。

4 管理与保护范围线核实勘定

经现场核实勘定后，最终确定的管理与保护范围线、电子界桩和电子告示牌统计情况如表 4-1 所示。

表 4-1 管理与保护范围划界成果统计表

序号	工程名称	管理范围 线长度 (千米)	保护范围 线长度(千 米)	界桩数 量(个)	告示牌 数量	管理范围 面积(亩)	保护范围 面积(亩)
1	白竺村唐公庙坝水闸	0.15	0.59	8	2	1.88	31.06
2	白竺村杨修坝水闸	0.15	0.54	8	2	1.95	27.7
3	保善村金鱼坝水闸	0.07	0.46	9	2	0.5	20.62
4	保善村柳树坝水闸	0.06	0.41	14	2	0.32	18.08
5	保善村陀丘坝水闸	0.07	0.44	12	2	0.42	18.6
6	菜家坝水闸	0.09	0.48	8	2	0.66	21.81
7	陈家坝水闸	0.23	0.6	12	2	4.71	34.4
8	大岭村唐家湾水闸	0.09	0.5	8	2	0.83	23.01
9	大石坝水闸	0.19	0.57	14	2	2.83	28.85
10	丁字桥水闸	0.14	0.54	9	2	1.69	27.28

序号	工程名称	管理范围 线长度 (千米)	保护范围 线长度(千 米)	界桩数 量(个)	告示牌 数量	管理范围 面积(亩)	保护范围 面积(亩)
11	分水坝村分水坝水闸	0.11	0.48	13	2	1.1	21.55
12	富阳坝水闸	0.25	0.65	8	2	5.63	39.07
13	富裕梅子堰坝水闸	0.14	0.54	8	2	1.8	27.56
14	富裕石壁堰坝水闸	0.15	0.57	11	2	1.98	29.45
15	拱桥水闸	0.12	0.52	10	2	1.32	24.9
16	观山村观山坝水闸	0.12	0.52	8	2	1.21	25.09
17	观山村梁子坝水闸	0.09	0.51	8	2	0.83	24.15
18	光华村牛栏坝水闸	0.1	0.5	9	2	1.03	24.42
19	光华三组水闸	0.09	0.49	8	2	0.79	22.73
20	光华水闸	0.1	0.48	9	2	0.87	22.61
21	何家坝水闸	0.26	0.67	8	2	6.45	41.58
22	横山冲水闸	0.09	0.48	9	2	0.8	22.43
23	红祥坝水闸	0.11	0.51	8	2	1.1	24.69
24	虎形坝水闸	0.14	0.54	8	2	1.88	27.64
25	黄江坝水闸	0.15	0.52	13	2	2.02	26.11
26	黄金村严塘水闸	0.13	0.54	8	2	1.57	26.8
27	黄石坝水闸	0.17	0.55	9	2	2.52	29.04
28	佳木禾堂堰坝水闸	0.13	0.54	10	2	1.49	27.25
29	金星村古坝水闸	0.15	0.56	8	2	2.09	29
30	金星村竹里桥水闸	0.11	0.48	17	2	1.06	22.35
31	敬家村虻东堰水闸	0.12	0.54	16	2	1.29	23.19
32	敬家桥坝水闸	0.12	0.53	8	2	1.4	25.95
33	老瓦坝水闸	0.12	0.51	9	2	1.26	25.09
34	连江坝水闸	0.12	0.52	8	2	1.22	25.35
35	良善下至堰水闸	0.18	0.58	8	2	2.81	31.2
36	刘家坝闸	0.17	0.58	8	2	2.8	31.13

序号	工程名称	管理范围 线长度 (千米)	保护范围 线长度(千 米)	界桩数 量(个)	告示牌 数量	管理范围 面积(亩)	保护范围 面积(亩)
37	峦兴坝水闸	0.1	0.5	8	2	0.88	23.5
38	峦兴村彭家坝水闸	0.14	0.55	8	2	1.87	27.83
39	罗元桥坝水闸	0.08	0.48	11	2	0.6	22.53
40	马家村新卜河坝水闸	0.1	0.5	14	2	0.99	24.09
41	马家桥坝水闸	0.15	0.54	13	2	2.17	28.25
42	梅岭村大田坝水闸	0.11	0.51	8	2	1.17	24.72
43	民安蛇咀头坝水闸	0.16	0.56	9	2	2.19	30.01
44	民安羊角坝水闸	0.22	0.62	8	2	4.37	36.19
45	南木村尖子坝水闸	0.12	0.52	8	2	1.29	25.7
46	南木村南门水闸	0.13	0.53	8	2	1.41	26.27
47	碾米房水闸	0.11	0.5	12	2	1	22.74
48	牛司桥坝水闸	0.13	0.5	9	2	1.41	24.96
49	七井二组水闸	0.11	0.52	8	2	1.21	24.93
50	青兰村刘家坝水闸	0.15	0.53	12	2	2.22	26.65
51	青兰村谭家坝水闸	0.14	0.52	9	2	1.78	26.79
52	青兰村周家坝水闸	0.14	0.54	8	2	1.6	27.07
53	青玉村碾米坝水闸	0.11	0.54	8	2	1.16	27.01
54	荣富村李家坝水闸	0.11	0.51	8	2	1.1	24.26
55	荣富村石坝水闸	0.22	0.62	8	2	4.19	35.49
56	上公坝水闸	0.06	0.38	9	2	0.36	13.95
57	胜利村新坝水闸	0.17	0.57	8	2	2.63	30.38
58	石鼓丞水闸	0.14	0.54	8	2	1.63	27.09
59	石井磨耳堰坝水闸	0.15	0.57	15	2	1.65	29.84
60	石井小拱桥堰坝水闸	0.1	0.52	8	2	0.98	24.51
61	石桥石板堰坝水闸	0.09	0.53	11	2	0.64	24.43
62	石潭村水闸	0.14	0.53	13	2	1.89	26.38

序号	工程名称	管理范围 线长度 (千米)	保护范围 线长度(千 米)	界桩数 量(个)	告示牌 数量	管理范围 面积(亩)	保护范围 面积(亩)
63	石下坝水闸	0.12	0.52	8	2	1.37	25.78
64	寿公坝水闸	0.13	0.53	8	2	1.6	26.52
65	双河村双河桥水闸	0.23	0.63	11	2	4.52	37.33
66	双江村金家坝水闸	0.09	0.49	10	2	0.68	20.68
67	水桶坝水闸	0.1	0.5	8	2	0.99	23.83
68	棠下桥坝闸	0.19	0.56	14	2	2.78	29.64
69	铁陂子龙村铁古坝水闸	0.11	0.51	8	2	0.94	24.07
70	桐湖桥水闸	0.11	0.48	11	2	0.97	22.66
71	桐木江坝水闸	0.12	0.58	16	2	1.35	27.68
72	瓦塘村胡家坝水闸	0.15	0.51	9	2	1.89	24.59
73	瓦塘村肖家坝闸	0.11	0.62	8	2	1.13	34.33
74	万宝村万宝组水闸	0.11	0.47	11	2	1.02	20.47
75	温家坝水闸	0.18	0.66	8	2	2.67	40.09
76	西冲村石嘴坝水闸	0.12	0.52	18	2	1.37	27.08
77	下公坝水闸	0.07	0.36	8	2	0.52	11.95
78	肖家坝闸	0.09	0.48	10	2	0.67	21.18
79	新风村梅子坝水闸	0.3	0.71	9	2	7.4	46.39
80	新湖坝水闸	0.13	0.51	13	2	1.48	24.39
81	星子桥上桎堰坝水闸	0.16	0.56	8	2	2.04	29.13
82	兴福村菜子坝水闸	0.13	0.42	9	2	1.62	16.08
83	晏家村朱家坝水闸	0.13	0.53	8	2	1.51	26.17
84	依石村李家坝水闸	0.29	0.75	8	2	7.8	53.2
85	银家坝水闸	0.09	0.57	8	2	0.78	29.92
86	月形坝水闸	0.13	0.55	12	2	1.56	26.29
87	跃进村跃进坝水闸	0.13	0.51	10	2	1.51	25.67
88	寨背底水闸	0.12	0.53	10	2	1.29	25.93

序号	工程名称	管理范围 线长度 (千米)	保护范围 线长度(千 米)	界桩数 量 (个)	告示牌 数量	管理范围 面积(亩)	保护范围 面积(亩)
89	中桥黄土坝水闸	0.12	0.49	10	2	1.31	24.38
90	钟家台村河坝水闸	0.12	0.52	8	2	1.21	25.07
91	钟家台村杨公坝水闸	0.11	0.54	8	2	1.2	26.87
92	周家坝水闸	0.11	0.57	11	2	1.03	30.07
93	周家组水闸	0.3	0.72	8	2	7.08	46.58
94	周祝水闸	0.2	0.58	10	2	3.84	33.29
95	朱紫山水闸	0.12	0.52	8	2	1.25	25.22
96	子龙村刘家坝水闸	0.1	0.6	8	2	0.99	33.62
97	子龙村子龙坝水闸	0.09	0.5	9	2	0.72	24.14
合计		13.07	51.87	939	194	176.59	2627.6